

Уважаемые пациенты!

Убедительная просьба, внимательно ознакомьтесь с представленной информацией, в ней Вы найдёте ответы на многие вопросы, которые могут возникнуть у Вас перед предстоящей операцией по исправлению деформации стопы.

- После подачи документов на квоту необходимо дождаться звонка из квотного отдела с назначенной датой госпитализации.
- Только после того, как дата госпитализации будет назначена, сдайте анализы и выполните исследования указанные в перечне необходимые для предстоящей операции. Анализы можно сдавать в любом медицинском учреждении, либо в нашем медицинском центре за наличный расчёт.
- Анализы и исследования, которые Вы сдавали перед операцией, после выписки не возвращаются. Если Вам необходимы копии результатов, то сделайте их **заранее** до госпитализации в стационар.
- В день госпитализации в стационар, необходимо приехать натошак в приёмное отделение. При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, , результаты анализов и исследований, а так же предметы личной гигиены, сменную одежду и обувь, чашку и ложку.
- Время нахождения в стационаре зависит от тяжести заболевания и в среднем составляет 1 – 2 дня.
- В день поступления в стационар Вам будут выполнены Rg снимки, по результатам которых будет определен вид предстоящей операции. Вид операции зависит от степени деформации стопы.
- Перед операцией необходимо привести в порядок стопы: ногти на ногах должны быть без лака и коротко острижены.
- После операции обязательно ношение ортопедической обуви на протяжении четырех недель (сроки могут меняться в зависимости от тяжести заболевания), и не какие дополнительные способы опоры такие, как: костыли, трость, ходунки не требуются. Рецепт на обувь выдается в день поступления.
- Данная операция является реконструктивной, и используются только современные имплантаты, которые не нужно удалять, что сокращает

сроки реабилитации.

- Способ анестезии подбирается индивидуально каждому пациенту.
- В раннем послеоперационном периоде пациенты, перенесшие данную операцию, сталкиваются с такой проблемой, как боль и отёк в области оперированной конечности.
- Для уменьшения болевого синдрома необходимо применение обезболивающих препаратов, в стационаре – инъекции (назначенные лечащим доктором), а после выписки – приём таблетированных препаратов (например, «Нимесил»).
- Для уменьшения отёков рекомендовано ношение компрессионного трикотажа и возвышенное положение оперированной конечности в раннем послеоперационном периоде.
- На следующий день после операции будет выполнена перевязка с наложением специальной повязки, и если она не промокнет, то больше перевязывать не нужно для снятия швов. Швы снимают на 14 – е сутки после операции.
- Продление больничных листов, перевязки по необходимости и снятие швов производятся в поликлинике по месту жительства. При желании удалить швы в нашем медицинском центре необходимо **заранее** записаться на приём.
- Через 4 недели после операции необходимо записаться на повторную консультацию к Акулаеву А.А. по телефону: 676-25-25 и в назначенную дату приехать со снимками оперированной стопы или сделать их в нашем медицинском центре.
- После снятия швов необходимо начинать выполнять в домашних условиях комплекс упражнений, специально разработанный для пациентов перенесших данный вид операции, что будет способствовать скорейшему восстановлению всех функций, оперированной конечности.

ORTO-PITER.RU

Скорейшего Вам выздоровления!